


Dépistages organisés du cancer du sein et du cancer colorectal

Sur la période 2007-2008, 50,6 % des femmes picardes âgées de 50 à 74 ans ont effectué une mammographie dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, pour 51,7 % en France, sur la même période, selon l'InVS. Cette moyenne cache néanmoins des disparités inter et intra départementales. Pour expliquer ces différences, on doit d'abord tenir compte de l'ancienneté de la mise en place des

dépistages : 1990 dans la Somme, 1997 dans l'Oise et 2003 dans l'Aisne ; mais aussi du nombre de mammographies réalisées en dépistage individuel, les écarts se réduisant alors avec 65,8 % en Picardie, pour 66,6 % dans l'Aisne, 63,5 % dans l'Oise et 68,0 % dans la Somme¹.


¹ Les taux départementaux de l'Oise et de la Somme prennent en compte des femmes qui n'ont pas pu être affectées à un canton.

Pourcentage de femmes de 50 à 74 ans dépistées en 2007-2008 dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein



Min : Ham Max : Villers-Bocage Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, Insee, InVS

Pourcentage de personnes de 50 à 74 ans dépistées entre le 1^{er} avril 2007 et le 31 mars 2009 dans le cadre du dépistage organisé du cancer colorectal



Min : Creil - Nogent-sur-Oise Max : Château-Thierry Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, Insee

Entre le 1^{er} avril 2007 et le 31 mars 2009, un Picard âgé de 50 à 74 ans sur trois (33,3 %) a participé au dépistage organisé du cancer colorectal². Les moyennes départementales s'échelonnent de 27,7 % dans l'Oise à 38,9 % dans l'Aisne. Dans la Somme, 35,5 % de la population a été dépistée. Le sud de l'Oise rassemble de faibles taux de participation, le plus faible étant celui du canton de Creil - Nogent-sur-Oise (16,5 %).

² Les sujets exclus du dépistage organisé du cancer colorectal comptabilisés dans le taux de participation par rapport à la population Insee sont les sujets bénéficiant d'un suivi particulier : ce sont par exemple les sujets à antécédents familiaux du premier degré, les sujets à antécédent personnel d'adénome ou de maladie chronique de l'intestin..... Sont également exclus du dépistage les sujets ayant une pathologie digestive récente et les sujets ayant réalisé une coloscopie il y a moins de cinq ans. Le taux départemental de la Somme prend en compte des personnes qui n'ont pas pu être affectées à un canton.